




Подробнее
о системе
Синхро

Система Синхро 3 двери

Телескопическая беспороговая система СИНХРО - это система с механизмом последовательного открывания дверей, она предназначена для стеклянных дверей в алюминиевом профиле. Плавное и бесшумное закрывание дверей обеспечивает система доводчиков. Синхро позволяет эстетично зонировать пространство, перекрывает широкие проемы.



В интерьере: Система Синхро 3 двери
цвет черный софт



СИНХРО



KS01-2
Ходовой трек 2+2




KS01-3
Ходовой трек 3 двери



PU02-2S
Профиль накладка



KS03
Профиль ручка



KS04
Горизонтальный профиль



KS09
Разделитель



KR17
Уплотнитель




Комплект фурнитуры 2+2




Комплект фурнитуры 3 двери

Ширина трека = Ширина проема - 5мм




Верхний трек




Верхний ролик с доводчиком




Верхний ролик



Крепежная деталь А



Крепежная деталь В



Крепежная деталь С




Ремень




Стопор крепежной детали




Соединитель ремня






Нижний амортизирующий ролик



Нижний направляющий ролик



Ответная планка доводчика




Минимальная ширина двери 550 мм



Сборка двери осуществляется при помощи саморезов, в отверстия, сделанные с помощью кондуктора

Установить стопор крепежной детали, определить длину ремня, установить соединитель ремня




Вставьте стопор крепежной детали в раму дверного полотна

Вставьте крепежную деталь заподлицо с краем двери

Зафиксируйте стопор крепежной детали с помощью шестигранного ключа

Примечание: Все крепежные детали и стопоры для раздвижных дверей работают одинаково





Обмотайте ремень вокруг направляющего колеса ремня с обеих сторон (но немного увеличьте его длину, чтобы вставить в соединитель ремня безопасности)

Снимите ремень

Зафиксируйте ремень на соединителе ремня

Снимите крепежную деталь








Подробнее
о системе
Синхро



Система Синхро 2+2

Межкомнатная верхнеподвесная система СИНХРО - это система с механизмом синхронного открывания дверей, она предназначена для стеклянных дверей в алюминиевом профиле. Плавное и бесшумное закрывание дверей обеспечивает система доводчиков. Синхро позволяет эстетично зонировать пространство, перекрывает широкие проемы.




В интерьере: Система Синхро 2+2
цвет белый софт






Порядок сборки


Установите крепежную деталь на место, определите длину ремня и установите ременное колесо




Установка ремня





Установка верхнего трека с помощью крепежа к потолку




Установка фиксированных дверей




Установите расстояние между фиксированной дверью и полом



Затяните гайку для фиксации двери




Установите нижний направляющий ролик




Установка раздвижных дверей

Зафиксируйте соединитель ремня на крепежной детали раздвижной двери




Отрегулируйте высоту двери

Зафиксируйте дверь



Вставьте крепежную деталь в рамку двери и зафиксируйте шестигранным ключом



Присадочные отверстия закрываются заглушкой в цвет профиля

